



Şehrin yeni yüzü

 **AKIA**

**ULTRA L9**



ULTRA L9

AKIA, toplu taşımayı her zaman daha ileriye götürmeyi kendine görev edinmiştir.

AKIA, tasarım, güvenlik, konfor ve ekonomiyi en üst düzeyde sunan ULTRA L 9, hizmetinizdedir.

İster personel taşımacılığı, ister öğrenci taşımacılığı, ister turizm taşımacılığı isterse şehir içi yolcu taşımacılığı yapın, AKIA ULTRA L 9 'un sektöre özel geliştirilmiş çözümleri ile yolunuz kusursuzluğa çıkar.



### Yolcu taşımacılığının yeni gözdesi AKIA ULTRA L 9 ile karşınız da

ULTRA L 9 üstün konforu ile yalnız yolcular için değil, sürücüler için ideal bir otobüs.

Artık yoldayken de konfordan ödün vermenize gerek yok.

Yolcularınızın konforu ve güvenliği için her ayrıntıyı düşünen AKIA L 9 sayesinde içiniz daima rahat.



ULTRA L9





**AKIA**

**ULTRA L9**

ULTRA L 9, yolcuların ve sürücülerin tüm beklentilerini karşılamak üzere AKIA tarafından son teknoloji ile üretilmiştir.

36+1 yolcu kapasitesi ile AKIA L 9 Düşük yakıt tüketimi, güvenilirlik ve düşük maliyet sunarak, rakipleri arasında ön plana çıkıyor.



### **Konforlu ve Güvenli Bir Yolculuk Sizi Bekliyor.**

Yakıtta cimri, rampada güçlü, her bakımdan hesaplı AKIA ULTRA L 9, dış ve iç tasarımıyla gözünüze de hitap edecek.

AKIA ULTRA L 9 serisi, son teknoloji EURO 5 motoruyla her türlü yol koşulunda üstün çekiş performansı ile işinize güç katacak. AKIA ULTRA L 9 ile performansınız artacak.

**AKIA**

**ULTRA L9**





**ULTRA L9**

Yeni AKIA ULTRA L 9 için güvenlik her şeyden daha önemlidir.Üstün sürüş konforu , mükemmel görüş açısı ekonomik yakıt tüketimi ULTRA L 9 u Ticaretin en doğru yatırım aracı yapıyor.



GENEL / GENERAL	
Marka / Brand	<b>AKIA</b>
Tanım / Description	<b>ULTRA L9</b>
Spesifikasyon / Specification	Yolcu Tipi Otobüs / Coach Bus
Koltuk Kapasitesi / Seat Capacity	35+1
Toplam Yolcu Kapasitesi / Passenger Capacity	35 yolcu +1 Sürücü
Kapılar	Otomatik havalı / Automatic pneumatic type (1-0-1)
BOYUTLAR / DIMENSIONS	
Uzunluk / Length	8970 mm
Genişlik / Width	2370 mm
Yükseklik / Height	3290 mm Klima ile Birlikte (With A/C)
Dingil Mesafesi / Wheel Base	4150 mm
KÜTLELER / WEIGHTS	
Araç Yüklü Ağırlığı / Gross Vehicle Weight	10700 kg
Boş Ağırlık / Unloaded Weight	7840 kg
MOTOR / ENGINE	
Marka / Brand	<b>CUMMINS</b>
Tip / Type	<b>ISB4.5E5185B</b>
Özellik / Description	Turbo Intercooler, Dizel, / Diesel
Silindir Sayısı / Number of Cylinders	4 adet / 4 units
Hacim / Displacement	4,5 L
Emisyon / Emission	Euro 5
Maksimum Güç / Max. Power	<b>136 Kw / (185 PS) @ 2300 rpm</b>
Tork / Torque	<b>700 Nm</b>
Soğutma Sistemi / Cooling System	Radyatör Intercooler / Radiator Intercooler
ŞANZİMAN / GEARBOX	
Marka / Brand	ZF
Tip / Type	6 S 1010 BO Mekanik / Manual
DİREKSİYON / STEERING	
Marka / Brand	HEMA
Tip / Type	Hidrolik Servocom / Hydraulic
AKSLAR / AXLES	
Ön aks Tipi / Front Axle Type	Rijit (Daimler) / Rigid (Daimler)
Süspansiyon / Suspension	Hava süspansiyonlu, 2 adet hava körüğü, 1 adet ventil, 4 adet amortisör , viraj denge çubuğu / Air suspension, 2 units folding tags, 1 unit valve, 4 units shock absorber, stabilizer
Arka Aks Tipi / Rear Axle Type	Daimler
Süspansiyon / Suspension	Hava süspansiyonlu, 2 adet hava körüğü, 1 adet ventil, 4 adet amortisör , viraj denge çubuğu / Air suspension, 2 units folding tags, 1 unit valve, 4 units shock absorber, stabilizer

FREN SİSTEMİ / BRAKE SYSTEM	
Servis Freni / Service Brake	Ön-Arka çift devreli, kuru hava basınçlı, otomatik hava soğutmalı disk fren / Front-Rear full dry air, double circuit, automatic, air cooling disc brakes
Park Freni	Basınçlı hava ile kumanda edilen, arka aksa tesirli, otomatik emniyet tertibatlı hava boşaltmalı el freni / Remote control by air pressure, Striking rear axle, Automatic safety system, discharged by air hand brake
Retarder	Frenelsa
ABS	Knorr-Bremse
ASR	Knorr Bremse
ELEKTRİK SİSTEM VE AKSAMLARI / ELECTRICAL SYSTEM and PARTS	
Akü / Battery	150 Ah, 12 V x 2
Network	CAN (EDC – EABS)
ÖN&ARKA DUVAR / FRONT & REAR WALL	
Spesifikasyonlar / Specifications	Ön ve Arka FRP / Both Front and Rear FRP
BOYA / PAINT	
Spesifikasyon / Specification	Akrilik fırın boya / Acrylic kiln-dried Paint
CAMLAR / GLASSES	
Spesifikasyon / Specification	Yapıştırma cam / Sticked glass
PERDELER / CURTAINS	
Ön Cam	Manuel kontrollü ön cam perdesi / Windshield curtain with manual controlling
Yolcu Perdeleri	Yolcu perdeleri / Passengers curtain
KOLTUKLAR / SEATS	
Sürücü Koltuğu / Driver Seat	Havalı Tip, 3 Nokta emniyet kemer bağlantılı / Pneumatic driver seat (fixed at three points safety belt)
Yolcu Koltukları	Lüks tipi yolcu koltukları / Luxury type Passenger seats
KAPILAR / DOORS	
Spesifikasyon / Specification	Havalı ön ve arka kapılar, uzaktan kumandalı kapı sistemleri / Front and Rear doors are pneumatic, Remote controlled door system
ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ / HEATING and COOLING SYSTEM	
Isıtma / Heating	Standart kutu tipi sürücü ısıtma ünitesi , Yolcular için Sağ ve sol yanlarda araç boyunca konvektör tip kalorifer / Standard box type for driver heating unit, Convector type radiators both sides for passengers.
	Opsiyon / Option
Klima / A/C	Mevcut / Available
LASTİKLER / TYRES	
Lastikler / Tyres	245 / 70 / R19,5
AYNALAR / MIRRORS	
Aynalar / Mirrors	Boynuz tipi rezistanslı / Horn shaped mirror with resistance
YAKIT TANKI / FUEL TANK	
Spesifikasyon	Çelik / Steel



**ULTRA L9**



AKIA HESS Otomotiv Karoser İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kale Mah. Ankara Asfaltı No:96 Kestel / BURSA  
Tel: +90 224 373 00 16-17 Fax: +90 224 373 00 19  
e-mail: info@akia.com.tr www.akia.com.tr

**ULAŞIM**  
Motorlu Araçlar  
www.ulasim-ma.com

Üreticinin önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın yayımından sonra üzerinde değişiklikler yapılmış olabilir.

Satıcının ve üreticinin sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekillerde ve resimlerde standart dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar kullanılabilir.